

Wolfgang Gümbel Tresorbau...

...denn Sicherheit ist ein Stück Lebensqualität!

Wir liefern Tresore in Deutschland und dem angrenzenden Europa frei Haus.

Stufentransporte hin zur Verwendungsstelle können von uns übernommen werden.

Tresore für den privaten Gebrauch – zum Schutz Ihrer ganz persönlichen Werte !

Sollten Sie ein gewünschtes Produkt in unserem Sortiment nicht finden können, fragen Sie es einfach an.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

High Tech Produkte nach dem neuesten Stand der Tresorbautechnik.

Zertifizierte Tresore nach Europäischen Normen EN 1143-1 und EN 1047-1

Höchste Qualität und Gütesicherung nach DIN EN ISO 9001



TRESORBAU
Wolfgang Gümbel

Deuterbachstraße 3 b * D-35768 Siegbach 1
Fon 0 27 78 / 92 01 -0 * Fax 0 27 78 / 92 01 -50
www.tresorbau-guembel.de * Mail: info@tresorbau-guembel.de



Sicherheitsstufen gegen Einbruch und Diebstahl

Gewerbliche Nutzung

Private Nutzung

Versicherungswert			VDMA Sicherheitsstufen			Versicherungswert		
bis €	2.500		Sicherheitsstufe A leichter Einbruchschutz – kein Feuerschutz			bis €	2.500	
bis €	2.500	bis 300 kg	Sicherheitsstufe B begrenzter Einbruch- und Feuerschutz			bis €	2.500	bis 200 kg
bis €	10.000	ab 300 kg				bis €	40.000	ab 200 kg

Bei fachgerechter Verankerung von Safes unter 1000 kg Eigengewicht		Definierter Einbruchschutz nach EN 1143-1		Bei fachgerechter Verankerung von Safes unter 1000 kg Eigengewicht	
Versicherungswert	Widerstandsgrad / Bezeichnung	Sicherheits-Merkmal	Versicherungswert		
bis €	10.000	Widerstandsgrad N / 0 Wertschutzschrank / Duplexsafe	30/30 RU	bis €	40.000
bis €	20.000	Widerstandsgrad I Wertschutzschrank / Duplexsafe	30/50 RU	bis €	65.000
bis €	50.000	Widerstandsgrad II Wertschutzschrank / Duplexsafe	50/80 RU	bis €	100.000
bis €	100.000	Widerstandsgrad III Wertschutzschrank	80/120 RU	bis €	200.000
bis €	150.000	Widerstandsgrad IV (KB) Wertschutzschrank / Panzerschrank	120/180 RU	bis €	375.000
bis €	250.000	Widerstandsgrad V (KB) Wertschutzschrank / Panzerschrank	180/270 RU	bis €	Absprache erforderlich
bis €	500.000	Widerstandsgrad VI (KB) Wertschutzschrank, Panzerschrank	270/400 RU	bis €	Absprache erforderlich

RU = Resistant Units (Widerstandseinheiten) KB = Kernbohrschutz EX = Explosionsschutz

Hinweis: Ab Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 sind alle Wertschutzschränke für den Anschluss an eine baueitige Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgerichtet. Durch den Anschluss an eine VdS-anerkannte EMA kann sich der Versicherungswert verdoppeln, fragen Sie Ihren Versicherer.

Definierter Feuerschutz nach EN 1047-1

Feuerschutz für Werte und Dokumente (Papier):

S 60 P	1 Stunde	bis	1090°C
S 120 P	2 Stunden	bis	1090°C

Feuerschutz für Datenträger und Disketten:

S 60 DIS	1 Stunde	bis	1090°C
S 120 DIS	2 Stunden	bis	1090°C

Einbruchschutz und Feuerschutz können in sog. Duplexschränken kombiniert sein.
Zum Beispiel Einbruchschutz im Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1.

Diese Übersicht dient nur zur Information. Durch das auf der Türinnenseite angebrachte Prüflabel ist es dem Schadenversicherer möglich, eine Versicherungseinstufung vorzunehmen.

Möbeleinbautresor GMT

idealer Heimtresor für private Nutzung

1

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Diese besonders kompakten Tresore wurden speziell zum Einbau in Möbelstücke entwickelt. Ihre glatte Ummantelung und besonders schlanke Bauweise ermöglichen größte Raumausnutzung bei geringen Außenmaßen. Alle Möbeltresore der Serie GMT sind geeignet zur Unterbringung von Aktenordnern DIN A4. Möbeltresore sollten zusätzlich in der Wand oder im Boden fest verankert werden. Die Modelle GMT sind alle für eine Verankerung vorbereitet. Die Modelle GMT sind auch zulässig zur Sicherung von Opiaten / Betäubungsmitteln gem. BfArM 4114-k.

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B, VDMA 24992 (Stand Mai 95)

Feuerschutz:

Allseitige Isolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 2.500,--

Privat bis € 2.500,--

Qualitätsmerkmale der Modelle GMT:

- Hochwertiger doppelwandiger Korpus
- Tür mit innenliegendem Verschwindsscharnier
- 3-seitige Verriegelung durch Schließbolzen (25 mm)
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Verankerungsvorrichtung im Boden und Rückwand
- Alle Modelle /E haben serienmäßig ein Elektronikschloss (15 mm vorstehende Tastatur)



Abb. GMT 6/E

Modelldaten

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-MT3S	GMT 3/S	330	460	390	235	385	296	36	/ 1
SI-MT3E	GMT 3/E	330	460	390	235	385	296	36	/ 1
SI-MT4S	GMT 4/S	460	460	390	360	385	296	45	/ 1
SI-MT4E	GMT 4/E	460	460	390	360	385	296	45	/ 1
SI-MT6S	GMT 6/S	610	460	390	532	385	296	57	/ 1
SI-MT6E	GMT 6/E	610	460	390	532	385	296	57	/ 1
SI-MT9S	GMT 9/S	900	600	500	800	500	400	111	/ 2
SI-MT9E	GMT 9/E	900	600	500	800	500	400	111	/ 2

Weitere Modelle / Größen auf Anfrage

110525 – PL-01

Sicherheitsschrank MTS

zertifizierter Schutz gegen Einbruch und Feuer

2

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Sicherheitsschränke der Modellreihe MTS sind besonders kompakt und leicht. Die Möbeltresore in Tresorbauweise verfügen über eine hohe Stabilität und eine allseitig verfüllte Feuerschutzisolierung zum Schutz vor Bränden. Das besondere an diesen Modellen ist, dass wir sie in zwei Ausführungen anbieten. Zum einen mit einem Doppelbartschloss inklusive 2 Schlüssel. Zum anderen können die Modelle mit einem benutzerfreundlichen Elektronikschloss geliefert werden. Hierbei ist das Risiko des Schlüsselverlustes völlig ausgeschlossen. Durch das geringe Gewicht können diese Möbeleinsatzschränke nahezu überall eingesetzt werden.

Alle Sicherheitsschränke der Serie MTS wurden zertifiziert nach Europeanorm EN 14450.

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2, EN 14450

Feuerschutz:

30 Min. feuersicher, zertifiziert nach EN 15659 – LFS 30 P

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 2.500,--

Privat bis € 2.500,--



Qualitätsmerkmale der Modelle MTS:

- Mehrwandiger Korpus in Tresorbauweise
- starke Tür
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
 - S=Schlüsselschloss
 - E=Elektronikschloss
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Alle Modelle sind für Aktenordner A4 geeignet



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-MTS1-S	MTS-1/S	315	413	378	259	353	286	41	1
SI-MTS1-E	MTS-1/E	315	413	400	259	353	286	41	1
SI-MTS2-S	MTS-2/S	413	413	378	357	353	286	49	1
SI-MTS2-E	MTS-2/E	413	413	400	357	353	286	49	1
SI-MTS3-S	MTS-3/S	610	413	378	554	353	286	67	2
SI-MTS3-E	MTS-3/E	610	413	400	554	353	286	67	2

110525 – PL-01

Einbau-Wertschränke RUBIN

serienmäßig mit Codeschloss

4

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Diese besonders kompakten Tresore wurden speziell zum Einbau in Möbelstücke entwickelt. Ihre glatte Ummantelung und besonders schlanke Bauweise ermöglichen größte Raumausnutzung bei geringen Außenmaßen. Alle Möbeltresore der Serie RUBIN-PANZER sind geeignet zur Unterbringung von Aktenordnern DIN A4. Möbeltresore sollten zusätzlich in der Wand oder im Boden fest verankert werden. Die Modelle RUBIN-PANZER sind alle für eine Verankerung vorgerichtet.

Die Modelle RUBIN-PANZER sind auch zulässig zur Sicherung von Opiaten / Betäubungsmitteln gem. BfArM 4114.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 (30/50 RU)

Feuerschutz:

Isolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 20.000,--

Privat bis € 65.000,--



Qualitätsmerkmale der Modelle RUBIN:

- Mehrwandiger Korpus mit Spezialarmierungen
- Massive dreiwandige Tür
- Allseitige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes ELEKTRONIKSCHLOSS nach EN 1300 serienmäßig
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch Rundbolzen
- Vorgerichtet zur Wand- und Bodenverankerung gemäß VdS

Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachböden	Gewicht (kg)
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
21241122001	RUBIN 1	330	450	400	240	360	300	1	53
21241122002	RUBIN 2	450	450	400	360	360	300	1	66
21241122003	RUBIN 3	570	450	400	480	360	300	1	79
21241122004	RUBIN 4	690	450	400	600	360	300	2	92

110525-PL-02

Möbeleinbauwertschrank SMARAGD

geeignet zum Einbau in Möbel

7

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Dieser besonders kompakte Wertschutzschrank wurde speziell zum Einbau in Möbelstücke entwickelt. Die glatte Ummantelung und besonders schlanke Bauweise ermöglicht größte Raumaussnutzung bei geringen Außenmaßen. Ab Wertschrank SMARAGD 40 sind alle Modelle geeignet zur Unterbringung von Aktenordnern DIN A4. Möbeltresore sollten zusätzlich im Boden fest verankert werden. Die Modelle SMARAGD sind alle für eine Verankerung vorgerichtet. Alle Modelle bieten zertifizierten Schutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner. Die Modelle SMARAGD sind auch zulässig zur Sicherung von Opiaten / Betäubungsmitteln gem. BfArM 4114.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad N/0, EN 1143-1 (30/30 RU)

Feuerschutz:

Allseitige Isolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 10.000,--

Privat bis € 40.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle SMARAGD:

- Zertifizierter Schutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner
- Hochwertiger mehrwandiger Korpus
- Tür mit innenliegendem Verschwindsscharnier
- 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen (25 mm)
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Verankerungsvorrichtung im Boden gemäß Prüfnorm EN 1143-1
- Massive Türplatte (12 mm stark) bietet zusätzlichen Schutz gegen Einbruch



Modelldaten

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)		Innenmaße (mm)		Gewicht (kg)	
		Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Anzahl Fachböden	
GMMN2	SMARAGD 2	376 x 496 x 270	376 x 496 x 270	270 x 395 x 120	270 x 395 x 120	56 / 1	
GMMN3	SMARAGD 3	476 x 496 x 270	476 x 496 x 270	370 x 395 x 120	370 x 395 x 120	77 / 1	
GMMN4	SMARAGD 4	376 x 496 x 360	376 x 496 x 360	270 x 395 x 210	270 x 395 x 210	65 / 1	
GMMN5	SMARAGD 5	476 x 496 x 360	476 x 496 x 360	370 x 395 x 210	370 x 395 x 210	78 / 1	
GMMNO4	SMARAGD 40	376 x 496 x 450	376 x 496 x 450	270 x 395 x 300	270 x 395 x 300	81 / 1	
GMMNO5	SMARAGD 50	476 x 496 x 450	476 x 496 x 450	370 x 395 x 300	370 x 395 x 300	92 / 1	
GMMNO6	SMARAGD 60	636 x 496 x 450	636 x 496 x 450	530 x 395 x 300	530 x 395 x 300	118 / 1	
GMMNO8	SMARAGD 80	836 x 496 x 450	836 x 496 x 450	730 x 395 x 300	730 x 395 x 300	135 / 1	

Weitere Modelle / Größen auf Anfrage. Auch mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar.

110525-PL-03

Wertschutzschrank BRONCE-PANZER

Schützt Ihre Werte gegen Einbruch

9

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Wertschutzschränke der Serie BRONCE wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die besonders kompakte Bauweise ermöglicht hohe Sicherheit bei geringem Eigengewicht. Ein Wertschutzschrank BRONCE schützt Werte zuverlässig gegen Einbruchversuche mit mechanischen Werkzeugen und auch gegen Schneidbrenner. Die Wertschutzschränke BRONCE wurden beim Verband der Sachversicherer in Köln typgeprüft und mit ausgezeichnetem Testergebnis zertifiziert.

Die Wertschutzschränke BRONCE sind auch zulässig zur Lagerung von Opiaten gem. Betäubungsmittelgesetz.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad N / 0, EN 1143-1 (30/50 RU)

Feuerschutz:

Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 10.000,--

Privat bis € 40.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle BRONCE-PANZER:

- mehrwandiger Tresorkörper mit Spezialarmierungen
- massive Türplatte 10 mm stark SM-Stahl
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung
- Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Manipulationssperre
- Serienmäßige Verankerungsvorrichtung im Boden gem. VdS



Abb. Modell 1



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-SE0-080	BRONCE 1	800	600	500	670	460	360	250	1
SI-SE0-100	BRONCE 2	1000	600	500	870	460	360	300	2
SI-SE0-120	BRONCE 3	1200	600	500	1070	460	360	300	3
SI-SE0-140	BRONCE 4	1400	600	500	1270	460	360	300	3
SI-SE0-160	BRONCE 5	1600	700	500	1470	560	360	300	3
SI-SE0-180	BRONCE 6	1800	700	500	1670	560	360	330	4

Auch mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar. Ausstattungselemente auf Anfrage.

110525-PL-04

Möbeltresor Torino

zertifizierter Schutz gegen Feuer

51



TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die neuen SALVUS feuersicheren Tresore sind speziell entwickelt worden für die sichere Lagerung von Dokumenten. Mit einem Tresor aus dieser Serie werden Ihre Dokumente optimal gegen Feuer geschützt.

Die Feuersicherheit ist ECB_S zertifiziert. Qualität auf die Sie sich verlassen können. Im Möbeltresor Torino können Sie wichtige Unterlagen aufbewahren.

Feuerschutz:

60 Min. feuersicher, zertifiziert nach EN 15659 – LFS 60 P

Versicherungseinstufung:

Gewerblich auf Anfrage

Privat auf Anfrage

Qualitätsmerkmale der Modelle Torino:

- mehrwandiger Korpus mit elegantem Design
- starke Tür
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- **serienmäßig mit Elektronikschloss**
- vierseitige Bolzenverriegelung durch starke Rundbolzen
- Alle Modelle sind für Aktenordner A4 geeignet
- Ab Modell 3 serienmäßig mit Wertschublade
- Serienmäßig ist der Türanschlag DIN rechts
- Standardlackierung Hellgrau RAL 7035



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-TO1	Torino 1	319	445	405	212	341	286	35	/ 1
SI-TO2	Torino 2	514	445	405	407	341	286	45	/ 1
SI-TO3	Torino 3	745	485	470	590	330	305	111	/ 1
SI-TO4	Torino 4	925	565	500	770	410	335	147	/ 1
SI-TO5	Torino 5	1200	704	581	1034	545	416	251	/ 2
SI-TO6	Torino 6	1653	704	581	1487	545	416	330	/ 2

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 50 mm

110525-PL-25

Möbeltresor Palermo

zertifizierter Schutz gegen Einbruch und Feuer

52



TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die neuen SALVUS feuer- und einbruchsicheren Möbeltresore sind speziell entwickelt worden für die sichere Lagerung von Wertsachen und Dokumenten. Mit einem Tresor aus dieser Serie werden Ihre Vermögenswerte optimal geschützt. Sowohl Einbruch- als auch Feuersicherheit sind ECB_S zertifiziert. Qualität auf die Sie sich verlassen können. Im Möbeltresor Palermo können Sie wichtige oder unersetzliche Sachen wie Unterlagen, Bargeld und Schmuck aufbewahren.

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2, EN 14450

Feuerschutz:

30 Min. feuersicher, zertifiziert nach EN 15659 – LFS 30 P

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 2.500,--

Privat bis € 30.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle Palermo:

- mehrwandiger Korpus in Tresorbauweise
- starke Tür
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Alle Modelle sind für Aktenordner A4 geeignet
- Serienmäßig ist der Türanschlag DIN rechts
- Standardlackierung Hellgrau RAL 7035



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)		Innenmaße (mm)		Gewicht (kg)		
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
SI-PA1	Palermo 1	315	445	440	185	329	290	52 / 1
SI-PA2	Palermo 2	460	440	440	330	329	290	68 / 1
SI-PA3	Palermo 3	670	440	440	540	329	290	91 / 1
SI-PA4	Palermo 4	950	440	440	820	329	290	120 / 2

Aufpreis für Elektronikschloss (Tiefe zzgl. 40 mm)

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 20 mm

1105205-PL-25

Wertschutzschrank Bologna

zertifizierter Schutz gegen Einbruch und Feuer

53



TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die neuen SALVUS feuer- und einbruchsicheren Wertschutzschränke sind speziell entwickelt worden für die sichere Lagerung von Wertsachen und Dokumenten. Mit einem Tresor aus dieser Serie werden Ihre Vermögenswerte optimal geschützt.

Sowohl Einbruch- als auch Feuersicherheit sind ECB_S zertifiziert. Qualität auf die Sie sich verlassen können. Im Wertschrank Bologna können Sie wichtige oder unersetzliche Sachen wie Unterlagen, Bargeld und Schmuck aufbewahren.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 (ECB_S)

Feuerschutz:

60 Min. feuersicher, zertifiziert nach EN 15659 – LFS 60 P

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 20.000,--

Privat bis € 65.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle Bologna:

- mehrwandiger Korpus in Tresorbauweise
- starke Tür
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Alle Modelle sind für Aktenordner A4 geeignet
- Serienmäßig ist der Türanschlag DIN rechts
- Standardlackierung Hellgrau RAL 7035



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Gewicht (kg)	Anzahl Fachböden
		Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße (mm)			
			Höhe x Breite x Tiefe			
SI-BO1	Bologna 1	490 x 480 x 440	349 x 329 x 290	106	1	
SI-BO2	Bologna 2	670 x 480 x 440	559 x 329 x 290	135	1	
SI-BO3	Bologna 3	980 x 545 x 440	839 x 394 x 290	190	1	
SI-BO4	Bologna 4	1336 x 705 x 581	1170 x 545 x 416	275	2	
SI-BO5	Bologna 5	1653 x 704 x 581	1487 x 545 x 416	330	4	

Gegen Aufpreis mit Elektronikschloss

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 50 mm

110525-PL-25

Wertschutzschrank Ferrara

zertifizierter Schutz gegen Einbruch

54



TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Niemand hofft den Schutz eines Tresors je in Anspruch nehmen zu müssen. Zum Glück haben viele Menschen ihre Wertgegenstände gegen Diebstahl versichert. Aber wenn das Schicksal dennoch zuschlägt, stellt sich in vielen Fällen heraus, dass die Versicherung nicht alle Schäden abdeckt. Neben der Versicherung von Wertsachen und Unterlagen ist es also sehr ratsam, diese gut aufzubewahren. Ein Tresor von Salvus ist hierzu bestens geeignet.

SALVUS produziert mit dem Ferrara eine Linie sehr starker freistehender Tresore. Diese sind nach den fortschrittlichsten Produktionstechniken hergestellt und entsprechen den europäischen Sicherheitsstandards, wie z.B. ECB_S (European Certification Board – Security).

Der Einbruchschutz der gesamten Linie ist ECB_S zertifiziert. Qualität auf die Sie sich verlassen können. Im Wertschrank Bologna können Sie wichtige oder unersetzliche Sachen wie Unterlagen, Bargeld und Schmuck aufbewahren.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 (ECB_S)

Feuerschutz:

DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 20.000,--

Privat bis € 65.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle Ferrara:

- mehrwandiger Korpus in Tresorbauweise
- starke Tür
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Alle Modelle sind für Aktenordner A4 geeignet
- Serienmäßig ist der Türanschlag DIN rechts
- Standardlackierung Hellgrau RAL 7035



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)	
		Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (kg)	Anzahl Fachböden	
SI-FE1	Ferrara 1	460 x 440 x 380	393 x 392 x 293	86	1	
SI-FE2	Ferrara 2	670 x 440 x 380	537 x 392 x 293	120	1	
SI-FE3	Ferrara 3	900 x 440 x 380	852 x 392 x 293	156	1	

Gegen Aufpreis auch mit Elektronikschloss lieferbar

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 50 mm

110525-PL-25

Wertschutzschrank Milano

zertifizierter Schutz gegen Einbruch

55



TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Niemand hofft den Schutz eines Tresors je in Anspruch nehmen zu müssen. Zum Glück haben viele Menschen ihre Wertgegenstände gegen Diebstahl versichert. Aber wenn das Schicksal dennoch zuschlägt, stellt sich in vielen Fällen heraus, dass die Versicherung nicht alle Schäden abdeckt. Neben der Versicherung von Wertsachen und Unterlagen ist es also sehr ratsam, diese gut aufzubewahren. Ein Tresor von Salvus ist hierzu bestens geeignet.

SALVUS produziert mit dem Milano eine Linie sehr solider freistehender Tresore. Diese sind nach den fortschrittlichsten Produktionstechniken hergestellt und entsprechen den europäischen Sicherheitsstandards, wie z.B. ECB_S (European Certification Board – Security).

Der Einbruchschutz der gesamten Linie ist ECB_S zertifiziert. Qualität auf die Sie sich verlassen können. Im Wertschrank Bologna können Sie wichtige oder unersetzliche Sachen wie Unterlagen, Bargeld und Schmuck aufbewahren.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1 (ECB_S)

Feuerschutz:

DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 50.000,--

Privat bis € 100.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle Milano:

- mehrwandiger Korpus in Tresorbauweise
- starke Tür
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Alle Modelle sind für Aktenordner A4 geeignet
- Serienmäßig ist der Türanschlag DIN rechts
- Standardlackierung Hellgrau RAL 7035



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	Anzahl Fachböden
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
SI-MI1	Milano 1	500	510	510	367	394	352	123	1
SI-MI2	Milano 2	670	510	510	537	394	352	149	1
SI-MI3	Milano 3	990	510	510	857	394	352	210	2
SI-MI4	Milano 4	1320	680	510	1187	547	352	350	3
SI-MI5	Milano 5	1660	680	510	1527	547	352	400	4

Gegen Aufpreis auch mit Elektronikschloss lieferbar

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 50 mm

110525-PL-25

Lieferbedingungen 2011



Die Lieferung „frei Haus“ umfasst folgende Leistungen:

- Lieferbedingungen bis 100 kg Tresorgewicht:
Bis hinter die erste verschlossene Tür per Paketdienst oder Stückgutspedition geliefert. Die Lieferung erfolgt in der Regel auf einer Einweg- oder Europalette. Transport über Stufen ist hierbei nicht möglich!
- Lieferbedingungen ab 101 kg Tresorgewicht:
Bis zur Verwendungsstelle bei einer max. Transportzeit von 30 Minuten ab LKW-Ankunft geliefert (mit 2-Mann Kolonne). Darüber hinausgehende Transportzeiten werden je angefangene halbe Stunde mit 70,- Euro netto berechnet.
Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich im Rahmen einer Auslieferungstour, wobei wir Lagerware innerhalb von 2 Wochen nach vorheriger Avisierung ausliefern.
- Verankerungsmontage von Wertschutzschränken und Tresoren:
Die Verankerungsmontage wird gesondert berechnet. Hierfür berechnen wir pauschal 155,- Euro netto je Tresor (max. 2 Verankerungsdübel). Eine Verankerungsmontage bei Stückgutlieferung (bis 100 kg) ist nicht möglich.
- Montage von Wertschutztüren:
Auf Wunsch kann die Montage von Tresortüren durch unsere Monteure erfolgen.
Die Kosten hierfür werden individuell je Auftrag kalkuliert. Bitte fragen Sie an.

Die Lieferkosten gelten innerhalb Deutschlands ohne Inseln.
Gesondert werden auch folgende Leistungen berechnet:

- Evtl. notwendige Krantransporte, Transportgerüste etc.
- Von uns unverschuldete Wartezeiten
- Fixtermine / Sonderfahrten, die außerhalb unserer Auslieferungstouren erfolgen sollen.
- Zuschläge für Inselzustellung

Bei der Versendung von Einrichtungsteilen werden die Kosten für Verpackung und Versand gesondert in Rechnung gestellt.

BESTELLUNG

Rechnungsanschrift:

Name/Firma:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
Tel./Fax:	
E-Mail:	
Steuer-Nr.	

Lieferanschrift (falls von oben abweichend)

Name/Firma:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
Tel./Fax:	

Tresormodell

Menge	Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Einzelpreis netto (€)	Gesamtpreis netto (€)

Zubehör/Sonderausstattung

Menge	Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Einzelpreis netto (€)	Gesamtpreis netto (€)
Gesamtbetrag o. MwSt.				€
MwSt.-Betrag (19%)				€
Gesamtbetrag inkl. MwSt.				€

Lieferbedingungen (ankreuzen)

Frei Bordsteinkante (kein Stufentransport!)	Frei Verwendungsstelle (gemäß Lieferbedingungen)	Anzahl der Stufen (frei Verwendungsstelle)

Zahlung sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug.

Mit der Unterschrift bestätigen Sie, unsere AGB gelesen zu haben und diese zu akzeptieren.

Datum: _____

Stempel/ Unterschrift: _____

§1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
2. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als Unternehmer.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die Gültigkeit unserer Angebote ist 60 Tage nach Angebotsdatum, sofern nicht gesondert anders im Angebot ausgewiesen.
2. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
3. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst der vorliegenden AGB per Email zugesandt.

§3 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 2 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsweg weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

§4 Widerruf- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen

1. **Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtliche Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.**
2. **Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als „neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.**

§5 Gefahrübergang

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
2. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

§6 Transportdurchführung

1. Transporte innerhalb und außerhalb von Gebäuden, über Stufen und Rasenflächen, Steilhänge, Schotter und sonstige Weg- oder Unwegbarkeiten werden gegen Berechnung und nur soweit technisch möglich durchgeführt. Die gewünschte Verwendungsstelle ist freigeräumt und leicht zugänglich zu halten. Insbesondere sind sämtliche Außentreppen und Zufahrtswege frei von Laub, Schnee und Eis zu halten. Zusätzlich anfallende Aufräumarbeiten werden gesondert berechnet.
2. Kann der Liefergegenstand aus technischen Gründen oder aufgrund Nichteinhaltung der obigen Bedingungen nicht bis zur gewünschten Verwendungsstelle geschafft werden, entbindet das nicht vom Vertrag. Wird deshalb eine neue Anfahrt erforderlich, wird diese gesondert in Rechnung gestellt.
3. Verbindliche Zusagen über Transporte zur Verwendungsstelle können nur nach einer kostenpflichtigen Ortsbesichtigung getätigt werden, wobei zuvor mündlich vereinbarte Aussagen des Verkäufers nicht verbindlich sind.

§7 Gewährleistung

1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
2. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Verbraucher müssen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstellerangaben zum Kauf der Sache bewegt, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast.
5. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 4 dieser Bestimmung)
6. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Verkäufers stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

§8 Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§9 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN – Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Firmensitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamkeit möglichst nahe kommt.

Wolfgang Gümbel Tresorbau...

...denn Sicherheit ist ein Stück Lebensqualität!

Deuterbachstraße 3 b
35768 Siegbach

Tel. +49 (0) 2778 / 9 20 10
Fax +49 (0) 2778 / 92 01 50

Web: www.tresorbau-guembel.de